



# SOLLENTUNA KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskydds enheten

## Anmälan om efterbehandling av förorenat område

Denna blankett om efterbehandling av föroreningsskador ska användas om åtgärderna bedöms medföra en risk, som anses större än ringa, för ökad exponering eller spridning av föroreningar. Anmälan ska göras enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Skicka in anmälan till miljö- och hälsoskydds enheten senast sex veckor innan åtgärderna ska påbörjas.

### 1. Administrativa uppgifter

Fastighetsbeteckning	Fastighetsägare
Besöksadress	Verksamhetsutövare/anmälare
Verksamhetsutövarens organisationsnummer	Verksamhetsutövarens kontaktperson, telefon och e-post
Utdelningsadress(inklusive postnummer och postort)	Kontaktperson hos entreprenör, telefonnummer
Entreprenör som ska utföra avhjälpandeåtgärden	
Ev. miljökontrollant, telefon och e-post	

### 2. Faktureringsadress

Faktureringsadress (ange även eventuellt referensnummer som krävs för fakturering)
Postnummer och ort

### 3. Lokalisering (uppgifter om platsen)

Områdesbeskrivning (närliggande recipienter samt avstånd, avstånd till bostäder, vattentäkter i området samt andra områden av särskilda intressen såsom vattenskyddsområde eller Natura 2000-områden)
Beskriv geologin och hydrogeologi (lagerföljd, typ av material, mäktighet samt djup till grundvattenytan)

**Besök** Turebergshuset  
**Postadress** 191 86 Sollentuna  
**Telefon växel** 08-579 210 00  
**Fax** 08-96 64 30  
**Internet** [www.sollentuna.se](http://www.sollentuna.se)



# SOLLENTUNA KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden  
Miljö- och hälsoskydds-enheten

## 4. Tidigare verksamhet på platsen

Kortfattad beskrivning av tidigare verksamhet på platsen

## 5. Genomförda undersökningar

Kortfattad beskrivning av genomförda undersökningar (översiktliga/kompletterande undersökningar och utredningar, riskbedömning/bedömning av föroreningshalter, spridningsrisker och exponeringsvägar, etc.).

## 6. Åtgärds mål

Övergripande åtgärds mål. Vad ska uppnås?

Nuvarande och framtida markanvändning

Sanering till Naturvårdsverkets generella riktvärden

Ja

Nej

Om ja, till vilken nivå (KM - känslig markanvändning eller MKM - mindre känslig markanvändning)

KM

MKM

Kommer platsspecifika riktvärden (PSRV) att användas. Om ja, redovisa:

Ja

Nej

### Besök

Turebergshuset  
Turebergs torg

### Postadress

191 86  
Sollentuna

### Telefon växel

08-579 210 00

### Fax

08-96 64 30

### Internet

[www.sollentuna.se](http://www.sollentuna.se)



# SOLLENTUNA KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskydds-enheten

Motiv till avsteg från generella riktvärden		
Riskbedömning bifogas i bilaga	Ja	Nej
Åtgärds mål		

## 7. Efterbehandling, teknik och utförande

Har alternativa åtgärder utretts?	Ja	Nej
Om ja, beskriv vilka åtgärder som har utretts samt föreslagen metod (efterbehandling eller andra åtgärder för att avhjälpa föroreningskada)		
Ange tidplan för åtgärderna När beräknas saneringen starta: _____ och vara slutförd: _____		

## 8. Egenkontroll och miljökontroll

Finns det kontrollprogram för efterbehandlingen Om nej, varför inte?	Ja	Nej
Om ja, kontrollprogram bifogas som bilaga	Ja	Nej
Finns det rutiner för rapportering av incidenter och olyckor?	Ja	Nej
Vilka skyddsåtgärder ska vidtas för att minimera den temporära omgivningspåverkan till följd av själva saneringen (t.ex. förhindra spridning från lagring och transport av förorenade massor).		

**Besök**

Turebergshuset  
Turebergs torg

**Postadress**

191 86  
Solentuna

**Telefon växel**

08-579 210 00

**Fax**

08-96 64 30

**Internet**

[www.sollentuna.se](http://www.sollentuna.se)



# SOLLENTUNA KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden  
Miljö- och hälsoskydds enheten

## 9. Miljöutsläpp/damning

Förväntas länshållningsvatten/avloppsvatten uppstå? (t.ex. processvatten, nederbördsvatten, inläckage av grundvatten)	Ja	Nej
Om ja, beskriv hur länshållningsvattnet ska tas omhand (reningsutrustning, recipient, etc.) och vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas		
Förekommer utsläpp till luft?	Ja	Nej
Om ja, beskriv utsläppen (föroreningsinnehåll och utsläppspunkter) och ange vilka åtgärder som vidtas för att minska utsläppen		
Finns det risk för damning	Ja	Nej
Om ja, beskriv vilka åtgärder som vidtas för att förhindra damning		

## 10. Transport, buller och damning

Antal transporter per dygn		
Orsakar avhjälpandet/efterbehandlingen buller	Ja	Nej
Om ja, beskriv bullerkällorna (fläktar, transport, slagljud, etc.) samt vilka åtgärder som ska vidtas för att förebygga bullerstörningar		

**Besök** Turebergshuset  
**Postadress** 191 86 Sollentuna  
**Telefon växel** 08-579 210 00  
**Fax** 08-96 64 30  
**Internet** [www.sollentuna.se](http://www.sollentuna.se)



# SOLLENTUNA KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskydds-enheten

Vilka huvudsakliga transportvägar är planerade?		
Under vilka veckodagar och tider kommer arbete och bullret att pågå?		
Förväntas damning uppstå	Ja	Nej
Om ja, beskriv hur dammbekämpning kommer genomföras		

## 11. Avfallshantering/masshantering

Förväntad mängd förorenade massor		
Har förorenade massor klassificerats (enligt t.ex. farligt avfall/icke farligt avfall, mindre än ringa risk (MRR)?	Ja	Nej
Kommer del av massorna att bestå av farligt avfall?	Ja	Nej
Beskriv hur förorenade massor som tas upp hanteras (föreningegrad, sortering, krossning)		
Ska massorna lagras på området? Om ja, beskriv hur länge och på vilket sätt	Ja	Nej

**Besök**

Turebergshuset  
Turebergs torg

**Postadress**

191 86  
Solentuna

**Telefon växel**

08-579 210 00

**Fax**

08-96 64 30

**Internet**

[www.solentuna.se](http://www.solentuna.se)



# SOLLENTUNA KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden  
Miljö- och hälsoskydds-enheten

Ska massorna transporteras bort? Om ja, ange godkänd transportör, inklusive adress, org. nr, telefon, e-post	Ja	Nej
och mottagare av förorenade massor, inklusive adress, org. nr, telefon, e-post.		
Kommer området att återfyllas med externa massor?  Om ja, ange ursprung samt typ av ersättningsmassor som kommer att användas vid återfyllnad	Ja	Nej
Kommer området att återfyllas med interna massor?  Om ja, beskriv	Ja	Nej
Hur kontrolleras att återfyllnadsmassorna inte är förorenade?		

## 12. Övriga upplysningar till miljö- och hälsoskydds-enheten

**Besök** Turebergshuset 191 86  
Turebergs torg Sollentuna

**Postadress** 191 86  
Sollentuna

**Telefon växel** 08-579 210 00

**Fax** 08-96 64 30

**Internet** [www.sollentuna.se](http://www.sollentuna.se)



# SOLLENTUNA KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskydds-enheten

## 13. Följande bilagor har bifogats anmälan

Situationsplan (med förorenade området inritat liksom förvaringsplats för massor och eventuella reningsanläggningar för länsvattnen, etc.)	Ja	Nej
Miljöteknisk markundersökning (uppgifter om provtagning och föroreningar, provtagningsplan/provpunkter/matriser, etc.)	Ja	Nej
Åtgärds mål	Ja	Nej
Mätbara åtgärds mål	Ja	Nej
Analysprotokoll	Ja	Nej
Riskbedömning	Ja	Nej
Åtgärdsutredning	Ja	Nej
Egenkontroll	Ja	Nej
Förslag på kontrollprogram/kontrollplan	Ja	Nej
Övriga bilagor		

## Underskrift av ansvarig

---

Ort och datum

---

Underskrift och namnförtydligande

### Ifylld blankett skickas till:

[mbn@sollentuna.se](mailto:mbn@sollentuna.se)

### eller:

Sollentuna kommun  
Miljö- och hälsoskydds-enheten  
191 86 Sollentuna

### eller lämnas till:

Sollentuna kommuns kontaktcenter, entréplan

### Besök

Turebergshuset 191 86  
Turebergs torg Sollentuna

### Postadress

### Telefon växel

08-579 210 00

### Fax

08-96 64 30

### Internet

[www.sollentuna.se](http://www.sollentuna.se)



# SOLLENTUNA KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskydds-enheten

## **Behandling av personuppgifter**

Behandling av personuppgifter görs i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Undertecknande innebär godkännande av att personuppgifter lagras digitalt i myndighetens ärendesystem i syfte att bereda ärendet och arkiveras för framtida bruk. Ansökningsblanketten ska skickas in med underskrift i original, eller skannas och skickas digitalt.

## **Information om avgift för handläggning och tillsyn**

En avgift kommer att tas ut enligt gällande taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens (1998:808) område, antagen av kommunfullmäktige. Läs mer på

<https://www.sollentuna.se/sv/kommun--politik/sa-styrs-sollentuna/forfattningssamling/sfst/>

## **Kontaktuppgifter**

Om du behöver ytterligare information är du alltid välkommen att kontakta Kontaktcenter.

Telefon- och besökstid 08.00-17.00. Ring 579 210 00 och begär Kontaktcenter, eller skicka via e-post till [mbn@sollentuna.se](mailto:mbn@sollentuna.se).

### **Besök**

Turebergshuset  
Turebergs torg

### **Postadress**

191 86  
Sollentuna

### **Telefon växel**

08-579 210 00

### **Fax**

08-96 64 30

### **Internet**

[www.sollentuna.se](http://www.sollentuna.se)