



VACCINATIONSMEDGIVANDE

Vaccination mot HPV – humant papillomvirus

Den 1 januari 2010 infördes vaccination mot HPV i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Från den 1 augusti 2020 erbjuds alla pojkar födda 2009 och senare HPV-vaccin, enligt regeringsbeslut.

VT. 2019- HT. 2020 pågår en övergång till nya rutiner: Enligt regeringsbeslut går vi från vaccination av HPV för flickor i åk. 6 till vaccination av HPV för både flickor och pojkar i åk. 5.

Detta medgivande gäller alla doser av HPV.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida, [Folkhälsomyndigheten om HPV](#) eller vårdguiden [1177](#). Där kan du även hitta information på flera språk.

Du kan också vända dig till skolsköterskan för att få mer information

Elevens efternamn	Elevens förnamn	Personnummer
Skola		Årskurs och klass

Jag ger mitt/vårt tillstånd till att mitt barn vaccineras HPV, humant papillomvirus

Ja

Nej

Hälsfrågor

Om ja, ange vad/hur

Har eleven allvarlig allergi eller fått allvarlig allergisk reaktion?	J A NEJ	
Har eleven någon allvarlig kronisk sjukdom?	J A NEJ	
Har eleven reagerat kraftigt på tidigare vaccinationer?	J A NEJ	

Underskrift vårdnadshavare

enskild vårdnadshavare

Datum	Namnförtydligande	Datum	Namnförtydligande
Underskrift		Underskrift	

I de fall det finns två vårdnadshavare ska båda underteckna blanketten

Nationellt vaccinationsregister

Sedan 1 januari 2013 ska alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras till ett nytt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten. Införandet av det nya vaccinationsregistret sker enligt beslut från riksdagen. Det innebär att Sverige får ett bättre verktyg för att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram. Rapporteringen är obligatorisk och enligt den nya lagen måste vårdgivaren rapportera alla vaccinationer som ges inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn



HPV

HPV är ett mycket vanligt virus och en förkortning för humant papillomvirus. Virusets spridning från person till person sker genom att hud eller slemhinnor kommer i kontakt med varandra, till exempel genom sex.

För att vaccinet ska ha fullgod effekt ska du inte redan vara smittad med HPV. Därför är det bäst att vaccinera dig innan sexdebut, men du kan vaccinera dig även om du har haft sex.

Om du smittats av en virustyp innan vaccinationen, får du ändå skydd mot de andra typerna av virus som vaccinet skyddar mot och ett förstärkt skydd mot att bli infekterad igen.

Vaccinet erbjuds två gånger med 6 månaders mellanrum. Från 14 års ålder behövs tre doser för ett fullgott vaccinationsskydd.

Kan vaccinationen ge besvär?

Vaccinationen ges i överarmen och kan ge rodnad eller svullnad och ömhet på injektionsstället, ibland även feber. Detta är inte farligt utan visar att kroppen reagerar på och bearbetar vaccinet. Symtomen brukar gå över på någon dag.

När ska man skjuta upp vaccinationen?

Man undviker att vaccinera barn med akut infektionssjukdom och feber eller med tydligt nedsatt allmäntillstånd. Det är inget hinder att vaccinera om barnet har en vanlig förkylning.

Utbildningskontoret i Sollentuna kommun hanterar personuppgifterna du lämnar i aktuell blankett i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) samt den svenska dataskyddslagstiftningen. Utbildningsnämnden i Sollentuna kommun är ytterst ansvarig för denna behandling. Vill du framföra klagomål på behandlingen av dina/era personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen. Mer information finns på www.sollentuna.se/gdpr.